

## <u>1.- ¿Cómo Recibo un fax?</u>

Recibirá en el correo electrónico que usted nos diga, todos los faxes que envíen a su numeración telefónica dedicada al servicio Fax2Email.

El fax aparecerá como un PDF adjunto a dicho mail.

## 2.- ¿Cómo Envío un fax?

Abrir el documento deseado y seleccionar Imprimir eligiendo la impresora Hylafax

• <u>6</u>	Imprimir	Panel	le tareas Inici
FAX2EMAIL OPENFO	Ingression gentre: Echado: Too: Decision	Degree merson and Degree merso	The Continue  T

Se abrirá el agente Hylafax para introducir el Número Telefónico del fax de destino:

ocumentor microsoft word	
davo Edicini yer Insettar Econado Gerranentas Table Vergana 2 😂 🕞 👌 🕘 🕼 这 🖤 🖏 🔺 🖧 👘 – 🧠 🗔 155% – 😡 📖 Lectura 🚆 Normal	s tend FAX to
g · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Send FAX Wrgprit HylafA3 Rebudid Dhenodify Loenze Mont vel. 0.4.
	Documents to send:
FAX2EMAIL OPENFONE ROUTING SPAIN	Et Monsoft Word - Documented
	You can append new pages, or send selected documents now.
	Send as a single fax     Send individually     FAX numbers     Salart
	perect from address book
	openfone@openfone.es Delete Entry
m s u c	Send Cose Configure

Introdúzcalo y pulse "Send" (Enviar). Se abrirá una ventana de confirmación de envío con estado OK.





3.- Guía de instalación de Winprint Hylafax: (Facilite este documento a su informático)

Necesitará instalar en sus PCs el siguiente programa WinPrint Hylafax.

- 1) Link de descarga gratuita: <u>http://sourceforge.net/projects/wphf-reloaded/files/latest/download</u>
- 2) Ejecutar el instalador.
- 3) Seleccionar Instalación de impresora Hylafax:

G Atrás	<ul> <li>O Sugueda Carpetas</li> <li>Carpetas</li> </ul>	
pirection 2	🕼 Instalar - Winprint HylaFAX Reloaded	-
Tareas	Seleccione las Tareas Adicionales ¿Qué tareas adicionales deben realizarse?	bat
Copi	Seleccione las tareas adicionales que desea que se realicen durante la instalación de Winprint HylaFAX Reloaded y haga clic en Siguiente. 🕑 Instale la impresora virtual HylaFAX	are_ .acin ng Ir .iso
X Elimi Otros si		aFA
Mi P Mis o Doct Mis s		led- laF4 zo
Detalles	< Atrás Siguiente > Cancelar	<b>set</b> i laFa anel
wphf-re	ioaded-secup.exe	I Clie

4) Una vez instalado, Abrir agente desde el botón de Inicio de Windows:

	Wittprint Hylar AA Reloaded Se
📷 Winprint HylaFAX Reloaded	🕨 📄 Winprint HylaFAX GUI
•	wphfxwin7_setup.exe WinPrint HylaFax for 32/64 bit Michal Havranek
•	xtelsio_CTI_Client_lite_setup.zip 2,777 KB

5) Ahora pulse el botón "Configure" (Configurar):

		Contraction of the second s
🗐 Send FAX to		
	Send FAX	
1983	Winprint HylaFAX Relpaded	
	Enhanced by Larenza Manti	
	1	rel. 0.
Documents to send	b.	
		4
		-
You can append	new pages, or send selected docume	nts now.
You can append	new pages, or send selected docume	nts now.
You can append Fax Schedule Send as a singli FAX numbers	new pages, or send selected docume	nts now.
You can append Fax Schedule Send as a singli FAX numbers	new pages, or send selected docume	nts now.
You can append Fax Schedule Send as a single FAX numbers Select from addre	new pages, or send selected docume e fax O Send individually ss book	nts now.
You can append Fax Schedule Send as a single FAX numbers Select from addre Notify E-Mail	new pages, or send selected docume e fax O Send individually ess book	nts now.



6) Introduzca los datos facilitados por Openfone para su Número Telefónico:

Hylafax server address/Dirección del Servidor Hylafax: sip3.openfone.es Port/Puerto: 21 Username/Usuario: Número Telefónico facilitado por Openfone. Password/Contraseña: Clave facilitada por Openfone.

Default notify/Notificación por defecto: Dirección de E-Mail donde recibir los reportes de los envíos de fax. Page size/Tamaño de página: A4

	gurar el cliente nylarAA
Winprint I	HylaFAX Reloaded
Mejora de L	.orenzo Monti rel. 0.4
Principal Libreta de	direcciones 🧖 Number capture
Dirección del servidor HylaFAX	sip5.openfone.es
FTP options	
No hacer caso de	la dirección IP P
Use active mode	Port 21
EPRT command uses:	
<ul> <li>Current IP address</li> <li>This IP address</li> </ul>	<b>i</b> . 0 . 0 . 0
IP address taken f	from http://checkip.dvndns.com
Timeout (sec) 10	
Nombre de usuario	9XXXXXXX
Contraseña	•••••
Notificación por defecto	mailenquerecibiralosreportes@suempresa.xxx
Notificación	Évito y fraçaço
Houncacion	
Modem	
Max dials	0
Tamaño de página	A4 🗸
Resolución	Estándar 👻
Idioma	<auto></auto>

7) Pulse "OK" para finalizar la instalación.